European Wellness Healthcare
Distribution Ecuador S.A.S

PROTOCOLO DE APLICACION

APLICACIÓN CON MICROAGUJA EN SESIONES SEMANALES

SE SUGIEREN DE 4 A 8 SESIONES

RESULTADOS NOTORIOS A PARTIR DE LA 3ERA APLICACION

A LOS 6 MESES SE PODRÍA REALIZAR NUEVAMENTE EL TRATAMIENTO CON EL FIN DE OBTENER MEJORES RESULTADOS

INDICACIONES: MELASMA Y PIGMENTACIONES DE PIEL - FOTOENVEJECIMIENTO - PREVENCION DEL ENVEJECIMIENTO CUTANEO

SE PUEDE COMBINAR CON OTROS TRATAMIENTOS MEDICO ESTETICOS

Elaborado por Dr Nelson Medina solo para fines educativos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- CARA
- CUELLO
- ZONA DE ESCOTE
- DORSO DE LAS MANOS

VENTAJAS

- ES FÁCIL DE REALIZAR
- APTO PARA ENVEJECIMIENTO MODERADO
- POCAS MOLESTIAS Y DOLOR
- EFECTOS ADVERSOS LIMITADOS
- NO ES NECESARIO UN EXAMEN CUTÁNEO EN PROFUNDIDAD
- SE PUEDE HACER EN TODO TIPO DE PIELES

DESVENTAJAS

- NO APTO PARA EL ENVEJECIMIENTO SEVERO
- A MENUDO SE ACOMPAÑA DE ERITEMA LEVE Y PEQUEÑAS INFLAMACIONES.
- POSIBILIDAD DE REACCIONES ALÉRGICAS
- HEMATOMAS MENORES
- ENSAYOS CLÍNICOS SUPERVISADOS INSUFICIENTES

Elaborado por Dr Nelson Medina solo para fines educativos

CONTRAINDICACIONES:

Procesos inflamatorios de la piel

Fiebre aguda

La tendencia a las cicatrices queloides e hipertróficas

Insuficiencia renal crónica

Enfermedades oncológicas

Epilepsia

Patología vascular crónica

Embarazo y lactancia

Colelitiasis

Coagulación sanguínea inadecuada, ya sea por enfermedad o por recibir anticoagulantes. En el segundo caso, el procedimiento se puede llevar a cabo después de la medicación.

Elaborado por Dr Nelson Medina solo para fines educativos

TECNICAS DE APLICACION:

PAPULA

NAPPAGE

MICROPUNCION PUNTO POR PUNTO

CANULA (OPCION MENOS SUGERIDA)

EFECTOS SECUNDARIOS INESPECIFICOS

DOLOR

ERITEMA

HEMATOMAS

EFECTOS SECUNDARIOS ESPECIFICOS

REACCIONES ALÉRGICAS O ANAFILÁCTICAS

Elaborado por Dr Nelson Medina solo para fines educativos

Elaborado por Dr Nelson Medina solo para fines educativos

Mito Organelles
The groundbreaking innovation in skin rejuvenation - fusion of traditional and modern skin therapy

Nano Organo Peptides
Modern skin rejuvenating therapy with powerful bioactive molecules and nutrients for the great health of your skin

EDAD	Sugerido en mayores de cuarenta años	Sugerido en menores de treinta y nueve años

RECOMENDACIONES POSTERIORES AL TRATAMIENTO

No se recomienda durante el primer día después del procedimiento
Aplicar maquillaje en las áreas donde se realizaron las inyecciones
Realizar tratamientos cosméticos adicionales en la zona tratada
Lavarse o ducharse durante al menos cuatro horas después del tratamiento
Altas dosis de vitamina C intravenoso a la semana posterior a la aplicación
En este momento la piel necesita un cuidado especial:
Aplique cremas cosméticas especiales u otros agentes curativos, por ejemplo:
Placenta Serum (Aplicar una pequeña cantidad 2 veces al día).
Se recomienda hacer una mascarilla facial hidratante durante estos 2 a 4 días.
Es mejor aplicar tónico para pieles sensibles en el período de rehabilitación;
Ante la presencia de hematomas, es posible utilizar ungüentos/lociones homeopáticas o alopáticas que le permitan deshacerse rápidamente de los hematomas.

NO SE RECOMIENDA DENTRO DE LOS PRÓXIMOS DOS A CUATRO DÍAS

Tomar medicamentos antiinflamatorios
Practicar deportes vigorosos. Puede reanudar su actividad física habitual según lo tolere después de 48 horas.
Los masajes, jacuzzis, saunas o jacuzzis no deben usarse durante las 48 horas posteriores al tratamiento.
Cuidado de la piel durante la cicatrización (después de las inyecciones):
Por lo general, la piel lesionada por la aguja se puede curar en un promedio de aproximadamente 2 a 4 días.

Elaborado por Dr Nelson Medina solo para fines educativos

EN TECNICA DE MICROPUNCION Y PAPULA SE RECOMIENDA
INYECTAR CADA 1.5 A 2 CMS DE DISTANCIA ENTRE PUNCIONES



European Wellness Healthcare
Distribution Ecuador S.A.S

Elaborado por Dr Nelson Medina solo para fines educativos